




SIVACON, canalina per cavi, privo di alogeni, L: 2000 mm, A: 50 mm, La: 25 mm



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Canalina per cavi
esecuzione del prodotto	Assenza di alogeni
parte integrante del prodotto	
• aerazione	No
Progettazione meccanica	
altezza	50 mm
larghezza	25 mm
lunghezza	2 000 mm
Peso netto per UQ	0,32 kg

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1220-2HL7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1220-2HL7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1220-2HL7

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.siemens.com/curves/?mmp_prod_noCOMP='HAUPT'&mmp_prod_no=



Ultima modifica:

22/08/2025 

