



SIVACON, porta, a sinistra, EMC, IP40, A: 2200 mm, La: 300 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



Versione		
marca del prodotto	SIVACON	
denominazione del prodotto	porta	
esecuzione del prodotto	EMC	
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri	
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	Si	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP40	
classe di protezione dell'apparecchiatura	classe di protezione 1	
Aspetto		
colore	grigio chiaro	
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
<ul style="list-style-type: none"> <li>aerazione</li> <li>porta trasparente</li> <li>sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>	
Progettazione meccanica		
altezza	2 200 mm	
larghezza	300 mm	
direzione di battuta della porta	sinistrorso	
Peso netto per UQ	10,3 kg	
materiale	acciaio	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Special Test Certific-  
ate](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8MF1230-2UT15-0CA1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1230-2UT15-0CA1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF1230-2UT15-0CA1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1230-2UT15-0CA1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

13/04/2025

