



SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP55, A: 2200 mm, L: 400 mm, P: 600 mm

Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Involucro vuoto di quadro elettrico
esecuzione del prodotto	secondo IEC 62208
esecuzione della superficie	con verniciatura a polveri
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP55
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe di protezione 1
Opportunità	
idoneità all'incasso per dimensioni metriche	Sì
idoneità all'integrazione montaggio sporgente	No
idoneità all'integrazione installazione a incasso	No
idoneità all'impiego per utilizzo esterno	No
Aspetto	
codice colore RAL	7 035
numero di colore RAL (simile)	7 035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • porta di aerazione • piastra di montaggio • porta posteriore • porta trasparente • piastra di montaggio regolabile in profondità 	<p>No</p> <p>Sì</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Sì</p>
caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile	No
Numero	
numero dei selettori a chiave	0
numero delle porte	1
Progettazione meccanica	
altezza	2 200 mm
larghezza	400 mm
profondità	600 mm
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> • incasso 19 pollici 	No

• montaggio su base di fondo	Si
• montaggio a parete	No
Peso netto per UQ	121 kg
materiale	acciaio

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1246-3BS5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1246-3BS5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1246-3BS5

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

19/09/2025 

