




SIVACON, canalina per cavi, privo di alogeni, L: 2000 mm, A: 50 mm, La: 50 mm



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Canalina per cavi
esecuzione del prodotto	Assenza di alogeni
parte integrante del prodotto	
• aerazione	No

Progettazione meccanica	
altezza	50 mm
larghezza	50 mm
lunghezza	2 000 mm
Peso netto per UQ	0,35 kg

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1250-2HL7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1250-2HL7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1250-2HL7](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1250-2HL7)

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



---

Ultima modifica:

22/08/2025 