



SIVACON, parete laterale, chiuso, IP40, A: 2200 mm, L: 500 mm, P: 500 mm, RAL 7035



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Parete laterale / Parete posteriore
esecuzione del prodotto	chiuso
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP40
Aspetto	
codice colore RAL	7 035
colore	grigio chiaro
Progettazione meccanica	
altezza	2 200 mm
larghezza	500 mm
profondità	500 mm
Peso netto per UQ	13,7 kg

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1250-2UW60-1C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1250-2UW60-1C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1250-2UW60-1C

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

15/08/2025 

