



SIVACON, porta, a sinistra, con sezione per ventilatore con filtro, con aperture di ventilazione, A: 2200 mm, La: 450 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



| Versione   |   |  |
|--|---|--|
| marca del prodotto   | SIVACON                                 |  |
| denominazione del prodotto   | porta                                   |  |
| esecuzione del prodotto  | con apertura per ventilatore con filtro |  |
| esecuzione della superficie  | con verniciatura a polveri              |  |
| esecuzione del prodotto esecuzione EMC   | No                                      |  |
| Classe di protezione   |   |  |
| grado di protezione IP   | IPXX                                    |  |
| classe di protezione dell'apparecchiatura  | classe di protezione 1                  |  |
| Aspetto  |   |  |
| colore   | grigio chiaro                           |  |
| Dettagli   |   |  |
| parte integrante del prodotto  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>aerazione</li> <li>porta trasparente</li> <li>sportello per bloccaggio sezionatore</li> </ul> | <p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p>           |  |
| Progettazione meccanica  |   |  |
| altezza  | 2 200 mm                                |  |
| larghezza  | 450 mm                                  |  |
| direzione di battuta della porta   | sinistrorso                             |  |
| Peso netto per UQ  | 15 kg                                   |  |
| materiale  | acciaio                                 |  |
| Approvazioni Certificati   |   |  |
| Environment  | General Product Approval                | Test Certificates                              |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>  |   | <a href="#">Special Test Certifi-<br/>cate</a> |
| other  |   |  |
| <a href="#">Miscellaneous</a>  | <a href="#">Miscellaneous</a>           | <a href="#">Confirmation</a>                   |
|  |   |  |

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1270-2UT15-3BA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1270-2UT15-3BA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1270-2UT15-3BA2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1270-2UT15-3BA2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

13/04/2025 

