SIEMENS

## Foglio dati

## 8MF1296-3BS5



SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP55, A: 2200 mm, L: 900 mm, P: 600 mm

| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| **marca del prodotto** | SIVACON |
| **denominazione del prodotto** | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| **esecuzione del prodotto** | secondo IEC 62208 |
| **esecuzione della superficie** | con verniciatura a polveri |
| **esecuzione del prodotto esecuzione eMC** | No |
| **Classe di protezione** | |
| **grado di protezione IP** | IP55 |
| **classe di protezione dell'apparecchiatura** | Classe di protezione 1 |
| **Opportunità** | |
| **idoneità all'incasso per dimensioni metriche** | Sì |
| **idoneità all'integrazione montaggio sporgente** | Sì |
| **idoneità all'integrazione installazione a incasso** | No |
| **idoneità all'impiego per utilizzo esterno** | No |
| **Aspetto** | |
| **codice colore RAL** | 7 035 |
| **numero di colore RAL (simile)** | 7 035 |
| **colore** | grigio chiaro |
| **Dettagli** | |
| **parte integrante del prodotto** | |
| ● porta di aerazione | No |
| ● piastra di montaggio | Sì |
| ● porta posteriore | No |
| ● porta trasparente | No |
| ● piastra di montaggio regolabile in profondità | Sì |
| **caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile** | No |
| **Numero** | |
| **numero dei selettori a chiave** | 0 |
| **numero delle porte** | 2 |
| **Progettazione meccanica** | |
| **altezza** | 2 200 mm |
| **larghezza** | 900 mm |
| **profondità** | 600 mm |
| **tipo di fissaggio** | |
| ● incasso 19 pollici | No |


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● montaggio su base di fondo | Sì |
| ● montaggio a parete | No |
| **Peso netto per UQ** | 188,84 kg |
| **materiale** | acciaio |

## Approvazioni Certificati

| Environment | General Product Approval |
|---|---|

Environmental Confirmations
















| Test Certificates | other |
|---|---|

Special Test Certificate




Miscellaneous | Confirmation | Miscellaneous | Miscellaneous


**other**

Confirmation

## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1296-3BS5
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1296-3BS5
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1296-3BS5
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Curve caratteristiche**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>


© Copyright Siemens




**Ultima modifica:** 19/09/2025


Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens