



SIVACON, involucro del quadro elettrico , senza pareti laterali, secondo IEC 62208, IP55, A: 1800 mm, L: 1200 mm, P: 600 mm

| Versione                                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| marca del prodotto                                               | SIVACON                             |
| denominazione del prodotto                                       | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| esecuzione del prodotto                                          | secondo IEC 62208                   |
| esecuzione della superficie                                      | con verniciatura a polveri          |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC                           | No                                  |
| Classe di protezione                                             |                                     |
| grado di protezione IP                                           | IP55                                |
| classe di protezione dell'apparecchiatura                        | Classe di protezione 1              |
| Opportunità                                                      |                                     |
| idoneità all'incasso per dimensioni metriche                     | Sì                                  |
| idoneità all'integrazione montaggio sporgente                    | No                                  |
| idoneità all'integrazione installazione a incasso                | No                                  |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno                        | No                                  |
| Aspetto                                                          |                                     |
| codice colore RAL                                                | 7 035                               |
| numero di colore RAL (simile)                                    | 7 035                               |
| colore                                                           | grigio chiaro                       |
| Dettagli                                                         |                                     |
| parte integrante del prodotto                                    |                                     |
| • porta di aerazione                                             | No                                  |
| • piastra di montaggio                                           | Sì                                  |
| • porta posteriore                                               | No                                  |
| • porta trasparente                                              | No                                  |
| • piastra di montaggio regolabile in profondità                  | Sì                                  |
| caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile | Sì                                  |
| Numero                                                           |                                     |
| numero dei selettori a chiave                                    | 0                                   |
| numero delle porte                                               | 2                                   |
| Progettazione meccanica                                          |                                     |
| altezza                                                          | 1 800 mm                            |
| larghezza                                                        | 1 200 mm                            |
| profondità                                                       | 600 mm                              |
| tipo di fissaggio                                                |                                     |
| • incasso 19 pollici                                             | No                                  |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| • montaggio su base di fondo | SI      |
| • montaggio a parete         | No      |
| <b>Peso netto per UQ</b>     | 164 kg  |
| <b>materiale</b>             | acciaio |

#### Approvazioni Certificati

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certifi-  
cate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1826-3BR5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1826-3BR5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1826-3BR5](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1826-3BR5)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

19/09/2025 

