



SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, con alette di ventilazione, IP20, A: 1800 mm, L: 400 mm, P: 400 mm

| Versione | |
|--|--|
| marca del prodotto | SIVACON |
| denominazione del prodotto | Involucro vuoto di quadro elettrico |
| esecuzione del prodotto | secondo IEC 62208 |
| esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC | No |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | Classe di protezione 1 |
| Opportunità | |
| idoneità all'incasso per dimensioni metriche | Sì |
| idoneità all'integrazione montaggio sporgente | No |
| idoneità all'integrazione installazione a incasso | No |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno | No |
| Aspetto | |
| codice colore RAL | 7 035 |
| numero di colore RAL (simile) | 7 035 |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • porta di aerazione • piastra di montaggio • porta posteriore • porta trasparente • piastra di montaggio regolabile in profondità | <ul style="list-style-type: none"> Sì Sì No No Sì |
| caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile | No |
| Numero | |
| numero dei selettori a chiave | 0 |
| numero delle porte | 1 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 1 800 mm |
| larghezza | 400 mm |
| profondità | 400 mm |
| tipo di fissaggio | |
| <ul style="list-style-type: none"> • incasso 19 pollici | No |

| | |
|------------------------------|---------|
| • montaggio su base di fondo | Si |
| • montaggio a parete | No |
| Peso netto per UQ | 83 kg |
| materiale | acciaio |

Approvazioni Certificati


| Environment | General Product Approval | | | Test Certificates |
|--|---|---|---|--|
| Environmental Confirmations  |  |  |  | Special Test Certificate |

other

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Miscellaneous | Miscellaneous | Confirmation |  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|

Ulteriori informazioni

- Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1844-3VS4>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1844-3VS4>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1844-3VS4
- CAx-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
- Curve caratteristiche
[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

19/09/2025 

