



SIVACON, porta, a sinistra, ventilato, IP40, A: 1800 mm, La: 600 mm, RAL 7035, classe di protezione 1



| Versione | | |
|--|-------------------------------|--|
| marca del prodotto | SIVACON | |
| denominazione del prodotto | porta | |
| esecuzione del prodotto | con alette di ventilazione | |
| esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri | |
| esecuzione del prodotto esecuzione EMC | No | |
| Classe di protezione | | |
| grado di protezione IP | IP40 | |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | classe di protezione 1 | |
| Aspetto | | |
| colore | grigio chiaro | |
| Dettagli | | |
| parte integrante del prodotto | | |
| <ul style="list-style-type: none"> aerazione porta trasparente sportello per bloccaggio sezionatore | <p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p> | |
| Progettazione meccanica | | |
| altezza | 1 800 mm | |
| larghezza | 600 mm | |
| direzione di battuta della porta | sinistrorso | |
| diametro di aerazione fuoriuscita utilizzabile | 102 cm ² | |
| Peso netto per UQ | 14,8 kg | |
| materiale | acciaio | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | Test Certificates |
| Environmental Con- firmations | | Special Test Certific- ate |
| other | | |



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8MF1860-2UT15-2BA2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1860-2UT15-2BA2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1860-2UT15-2BA2

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

13/04/2025

