



SIVACON, Setto separatore, per custodia allineata, A: 1800 mm, P: 800 mm, zincato



Versione	
marca del prodotto	SIVACON
denominazione del prodotto	Separatore di fase
esecuzione del prodotto	per involucri affiancati
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto esecuzione eMC	No

Dettagli	
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • ingresso cavo • serratura 	<p>No</p> <p>No</p>

Progettazione meccanica	
altezza	1 800 mm
profondità	800 mm
Peso netto per UQ	24,1 kg
materiale	acciaio

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Confirmations](#)



[Special Test Certificate](#)

other					
-------	--	--	--	--	--

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MF1880-2UW70-3C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MF1880-2UW70-3C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1880-2UW70-3C

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

15/08/2025 