



scambiatore di calore, aria/aria, potenza termica spec. 36 W/K, AC 230V RAL 7035, 316x 771x 103mm (LaxAxP), grado di protezione IP54

Versione		
marca del prodotto	SIVACON	
denominazione del prodotto	scambiatore di calore aria-aria	
esecuzione della regolazione temperatura	senza termostato	
esecuzione dell'apparecchio refrigeratore del quadro elettrico	Aria/aria	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC	
tensione di impiego		
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	230 V	
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	230 V	
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
• riscaldamento	No	
• termostato	No	
Progettazione meccanica		
altezza	771 mm	
larghezza	316 mm	
profondità	103 mm	
luogo di incasso	Pareti laterale...ro elettrico	
Peso netto per UQ	15,2 kg	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5ML36>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR6423-5ML36>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5ML36

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

10/12/2025 

