



struttura La: 1000mm, P: 600mm

Versione	
marca del prodotto	SIVACON S4
denominazione del prodotto	struttura
esecuzione del prodotto	esecuzione standard
esecuzione della superficie	zincato
esecuzione del prodotto esecuzione EMC	No
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
classe di protezione dell'apparecchiatura	1
corrente di impiego valore nominale	3 200 A
Opportunità	
idoneità all'incasso per dimensioni metriche	Sì
idoneità all'integrazione montaggio sporgente	No
idoneità all'integrazione installazione a incasso	No
idoneità all'impiego per utilizzo esterno	No
Aspetto	
codice colore RAL	7 035
numero di colore RAL (simile)	7 035
colore	grigio chiaro
Dettagli	
<b>parte integrante del prodotto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• porta di aerazione</li> <li>• piastra di montaggio</li> <li>• porta posteriore</li> <li>• porta trasparente</li> <li>• piastra di montaggio regolabile in profondità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> <li>No</li> </ul>
<b>caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile</b>	Sì
Numero	
numero dei selettori a chiave	0
numero delle porte	0
Progettazione meccanica	
altezza	2 000 mm
larghezza	1 000 mm
profondità	600 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• incasso 19 pollici</li> <li>• montaggio su base di fondo</li> <li>• montaggio a parete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No</li> <li>Sì</li> <li>No</li> </ul>

spessore del materiale della lamiera	2,5 mm
Peso netto per UQ	35 kg
materiale	lamiera di acciaio zincata

#### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ1201-6BA02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ1201-6BA02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ1201-6BA02](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1201-6BA02)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/11/2025

