



struttura La: 1200mm, P: 400mm

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SIVACON S4 |
| denominazione del prodotto | struttura |
| esecuzione del prodotto | esecuzione standard |
| esecuzione della superficie | zincato |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC | No |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP00 |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | 1 |
| corrente di impiego valore nominale | 3 200 A |
| Opportunità | |
| idoneità all'incasso per dimensioni metriche | Sì |
| idoneità all'integrazione montaggio sporgente | No |
| idoneità all'integrazione installazione a incasso | No |
| idoneità all'impiego per utilizzo esterno | No |
| Aspetto | |
| codice colore RAL | 7 035 |
| numero di colore RAL (simile) | 7 035 |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • porta di aerazione • piastra di montaggio • porta posteriore • porta trasparente • piastra di montaggio regolabile in profondità | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> |
| caratteristica del prodotto della custodia custodia affiancabile | Sì |
| Numero | |
| numero dei selettori a chiave | 0 |
| numero delle porte | 0 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 2 000 mm |
| larghezza | 1 200 mm |
| profondità | 400 mm |
| tipo di fissaggio | |
| <ul style="list-style-type: none"> • incasso 19 pollici • montaggio su base di fondo • montaggio a parete | <p>No</p> <p>Sì</p> <p>No</p> |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| spessore del materiale della lamiera | 2,5 mm |
| Peso netto per UQ | 36 kg |
| materiale | lamiera di acciaio zincata |

Approvazioni Certificati

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ1202-4BA02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ1202-4BA02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ1202-4BA02

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

24/11/2025

