




copertura 3KL61 fino a 630A, a 3 o 4 poli, A: 550mm, La: 600mm

| Versione                                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| marca del prodotto                                                     | SIVACON S4                 |
| denominazione del prodotto                                             | Copertura 3KL              |
| esecuzione della superficie                                            | con verniciatura a polveri |
| altezza                                                                | 550 mm                     |
| larghezza                                                              | 600 mm                     |
| profondità                                                             | 10 mm                      |
| larghezza di incasso per installazione in quadro elettrico             | 600 mm                     |
| altezza di incasso per equipaggiamento di apparecchiatura utilizzabile | 550 mm                     |
| Peso netto per UQ                                                      | 2,31 kg                    |
| materiale                                                              | lamiera di acciaio         |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                         | UC                         |

### Approvazioni Certificati

| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|

[Environmental Conformations](#)



[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2055-6BA02>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2055-6BA02>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2055-6BA02](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2055-6BA02)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

---

Ultima modifica:

07/08/2025 

