






sportello vano di testa IP40, A: 550mm, La: 600mm

| Versione | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------------|
| marca del prodotto | SIVACON S4 | | | | |
| denominazione del prodotto | porta vano di testa | | | | |
| esecuzione del prodotto | altezza 550 | | | | |
| esecuzione della superficie | con verniciatura a polveri | | | | |
| esecuzione del prodotto esecuzione eMC | No | | | | |
| Classe di protezione | | | | | |
| grado di protezione IP | IP40 | | | | |
| classe di protezione dell'apparecchiatura | 1 | | | | |
| Aspetto | | | | | |
| colore | grigio chiaro | | | | |
| Dettagli | | | | | |
| parte integrante del prodotto | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • aerazione • porta trasparente • sportello per bloccaggio sezionatore | <ul style="list-style-type: none"> No No No | | | | |
| accessori nella dotazione di fornitura | no | | | | |
| Progettazione meccanica | | | | | |
| altezza | 550 mm | | | | |
| larghezza | 600 mm | | | | |
| profondità | 25 mm | | | | |
| direzione di battuta della porta | sinistra / destra | | | | |
| diametro di aerazione fuoriuscita utilizzabile | 0 cm ² | | | | |
| diametro di aerazione fuoriuscita utilizzabile | 0 cm ² | | | | |
| Peso netto per UQ | 6,5 kg | | | | |
| materiale | lamiera di acciaio | | | | |
| Approvazioni Certificati | | | | | |
| Environment | General Product Approval | | | | |
| Environmental Con- firmations | Environmental Con- firmations |  |  |  | Confirmation |
| General Product Approval | other | | | | |



EG-Konf.



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8PQ2055-6BA31>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8PQ2055-6BA31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2055-6BA31

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

12/09/2025

