



accessori per 3KD grand. costr. 1 morsetto per conduttore di neutro con ponticello
rimovibile morsetto serracavo

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	Morsetto per conduttore di neutro
Opportunità	
idoneità all'impiego	per 3KD, grandezza costruttiva 1
Dettagli	
descrizione del prodotto	con ponticello rimovibile
esecuzione del collegamento elettrico	morsetto serracavo
Progettazione meccanica	
altezza	119 mm
larghezza	20,4 mm
profondità	60,5 mm
Peso netto per UQ	242 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
Confirmation	
	
	

General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
Miscellaneous		Type Test Certific- ates/Test Report	
			
			Miscellaneous

other
Confirmation

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD9106-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9106-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9106-2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

03/04/2025

