














sezionatore con fusibili 3x 32 A WI

Versione			
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili		
esecuzione del prodotto	per forma A2-A3		
sistema di fusibili	Forma A2-A3		
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP00		
Circuito principale			
corrente di impiego valore nominale	32 A		
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	SI		
Conessioni			
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE		
Progettazione meccanica			
altezza	105 m		
larghezza	142 m		
profondità	86,5 m		
tipo di fissaggio	superficie e incasso		
Peso netto per UQ	1 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.	-20 °C		
• max.	45 °C		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		
 Environmental Confirmations	Environmental Confirmations  		
General Product Approval			
   	Miscellaneous 		
General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application
 	Special Test Certificate   		
Maritime application	other	Railway	



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7111-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7111-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7111-3CA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

26/05/2025

