














sezionatore con fusibili 4x 400 A W

Versione			
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili		
esecuzione del prodotto	per forma B2-B3		
sistema di fusibili	Forma B2-B3		
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP00		
Circuito principale			
corrente di impiego valore nominale	400 A		
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì		
Conessioni			
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE		
Progettazione meccanica			
altezza	230 mm		
larghezza	280 mm		
profondità	140,5 mm		
tipo di fissaggio	superficie e incasso		
Peso netto per UQ	7,5 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.	-20 °C		
• max.	45 °C		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		
 Environmental Confirmations	Environmental Confirmations  		
General Product Approval			
   	Miscellaneous 		
General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application
 	Special Test Certificate   		
Maritime application	other	Railway	



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7142-4CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7142-4CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7142-4CA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

26/05/2025

