



set di assi, per comando rotativo con bloccoporta, albero 6x6 mm, lunghezza 300 mm, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Albero di prolunga
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2
lunghezza dell'albero di prolunga	300 mm
sezione trasversale larghezza	6 mm
sezione trasversale altezza	6 mm
Peso netto per UQ	427,5 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9205-0C>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9205-0C>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9205-0C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9205-0C)

#### CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ultima modifica:

08/08/2025 