



Figura simile

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio

| Versione | |
|--|--------------------------------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile SITOR |
| esecuzione del prodotto | DC secondo UL |
| esecuzione dell'indicatore di fusione | Dispositivo indicatore |
| Dati tecnici generali | |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | aR |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| tensione di alimentazione con DC | 500 V |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | 5 W |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 5 W |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego valore nominale | 20 A |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | Si |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 64 g |
| Approvazioni Certificati | |

| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|
|--------------------------|-------|



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2220-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2220-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2220-5

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

14/11/2025 

