



HRC fuse base plastic Sz. 2 3-pole 400A 690V flat terminal

| Versione | |
|---|--------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Base portafusibili NH |
| esecuzione del filetto della madrevite | M10 |
| esecuzione del filetto della vite di collegamento | M10 |
| Dati tecnici generali | |
| numero di poli | 3 |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | NH2 |
| categoria di impiego | senza |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | |
| • con AC | 690 V |
| • con DC | 690 V |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento | No |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) | |
| • con AC valore nominale | 120 kA |
| • con DC valore nominale | 120 kA |
| Conessioni | |
| sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera | |
| • min. | 25 mm ² |
| • max. | 240 mm ² |
| coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max. | 6 N·m |
| coppia di serraggio con morsetti a vite max. | 32 N·m |
| esecuzione del collegamento elettrico | con serraggio con vite |
| • per circuito principale | con connessione piatta |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 266 mm |
| larghezza | 192 mm |
| profondità | 114 mm |
| tipo di fissaggio | incasso fisso |
| tipo di fissaggio montaggio a cavaliere | No |
| Peso netto per UQ | 1,457 kg |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |
| | Maritime application |



Environmental Con-
firmations



Confirmation



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH2330>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH2330>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH2330

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



