



HRC fuse base ceramic Sz. 3L 1-pole 630A 1500V flat terminal

Versione		
marca del prodotto		SENTRON
denominazione del prodotto		Base portafusibili NH
esecuzione del filetto della madre vite		M12
esecuzione del filetto della vite di collegamento		M12
Dati tecnici generali		
numero di poli		1
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1		NH3L
categoria di impiego		senza
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
• con DC		1 500 V
Dettagli		
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento		No
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)		
• con DC valore nominale		30 kA
Conessioni		
sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera		
• min.		25 mm²
• max.		300 mm²
coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max.		6 N·m
coppia di serraggio con morsetti a vite max.		32 N·m
esecuzione del collegamento elettrico		con serraggio con vite
• per circuito principale		con connessione piatta
Progettazione meccanica		
altezza		300 mm
larghezza		65 mm
profondità		101 mm
tipo di fissaggio		incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere		No
Peso netto per UQ		1,289 kg
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH6460>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH6460>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6460

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>



