

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile copertura cieca altezza costruttiva 50 mm, IP41, ventilata



| Versione | | |
|----------------------------|---|-----|
| marca del prodotto | SENTRON | |
| denominazione del prodotto | copertura | |
| esecuzione del prodotto | accessori per sezionatori sottocarico con fusibili 3NJ6 | |
| Accessori | | |
| accessori | copertura cieca, altezza costruttiva 50 mm | |
| Progettazione meccanica | | |
| Peso netto per UQ | 355 g | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | EMV |

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6900-4CB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6900-4CB00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6900-4CB00

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

12/04/2025 

