

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x85 mm, 16 A, gPV, Un DC: 1500 V

| Versione | | |
|---|--------------------------------------|-------|
| marca del prodotto | SENTRON | |
| denominazione del prodotto | Cartuccia cilindrica | |
| Dati tecnici generali | | |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | gPV | |
| tipo di tensione della tensione di impiego | DC | |
| tensione di alimentazione con DC | 1 500 V | |
| Circuito principale | | |
| corrente di impiego valore nominale | 16 A | |
| Dettagli | | |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | No | |
| Progettazione meccanica | | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale | |
| Peso netto per UQ | 17 g | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | other |

[Environmental Conformations](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6605-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6605-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6605-4

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

11/04/2025 