

modulo accoppiatore per IO-Link / AS-i, avvio stella-triangolo senza morsetti, innestabile a scatto sul lato frontale su contattore con capacità di comunicazione 3RT20...-.....0CC0



Dati tecnici generali	
denominazione del prodotto	Modulo di accoppiamento
esecuzione del prodotto	IO-Link/AS-i
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
codice di riferimento	K
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	

Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	EMV

[Manufacturer Declaration](#)



EG-Konf.



UL



Test Certificates	Maritime application
-------------------	----------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



RMRS

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (sistema di ordinazione Online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2711-0DB00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2711-0DB00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)





---

Ultima modifica:

01/04/2025 