

copertura piombabile per 3RB30/31 grandezza costrittiva S00...S3 per 3RB20/21 grandezza costruttiva S6...S12

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Calotte coprimorsetti
denominazione del prodotto	copertura, piombabile
esecuzione del prodotto	per la copertura degli elementi di regolazione su 3RB3
designazione del tipo di prodotto	3RB39

### Dati tecnici generali

Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,003 kg

### Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	24 mm
larghezza	43 mm
profondità	5 mm

### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------



[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.



UL



EMV	Test Certificates	Maritime application	other
-----	-------------------	----------------------	-------



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)



DNV



LRS



产品合格  
QC PASS

other
-------

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RB3984-0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB3984-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RB3984-0>



