

partenza AS-Interface M12 quadrupla U_{ASI} e U_{Aux}, 4 x prese M12 IP67 fornitura incl. piastra di montaggio



marca del prodotto	SIRIUS		
categoria del prodotto	accessori AS-Interface		
denominazione del prodotto	passaggio da cavo piatto AS-i a M12		
esecuzione del prodotto	derivazione M12 AS-i quadrupla, AS-i con Vaux, 4x presa M12		
idoneità all'impiego	collegamento cavo piatto AS-i (giallo) e cavo piatto AUX (nero)		
accessori nella dotazione di fornitura	Fornitura incl. la piastra di montaggio		
Dati tecnici generali			
numero delle prese	4		
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	26,5 ... 31,6 V		
numero di poli	4		
caricabilità dei contatti max.	4 A		
grado di protezione IP	IP67		
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012		
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8		
Peso netto per UQ	0,112 kg		
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni			
altezza	38,5 mm		
larghezza	45 mm		
lunghezza	80 mm		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente			
• durante l'esercizio	-25 ... +85 °C		
• durante l'immagazzinaggio	-25 ... +85 °C		
Connessioni /Morsetti			
esecuzione del collegamento elettrico	tecnica a perforazione per cavo piatto AS-Interface		
esecuzione della connessione AS-Interface	4x prese M12		
esecuzione della diramazione	prese M12, A-coded		
tipo di montaggio del cavo piatto	piastra di montaggio		
assegnazione dei contatti della connessione M12			
• al pin 1	ASI+		
• al pin 2	non occupato		
• al pin 3	ASI-		
• al pin 4	AUX+		
• al pin 5	non occupato		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-1NR04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en



