



modulo antidisturbi EMC, gruppo RC, fino a AC/DC 575 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT201

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Moduli antidisturbi EMC
denominazione del prodotto	Modulo antidisturbi EMC
designazione del tipo di prodotto	3RT29
idoneità all'impiego	per contattori 3RT201
<b>Dati tecnici generali</b>	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,072 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	575 V
• a 60 Hz valore nominale	575 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
esecuzione del limitatore di sovratensione	Gruppo RC
<b>Approvazioni Certificati</b>	
dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0061 kg
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg

Environment

General Product Approval



[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.



UL



EMV

Test Certificates

Maritime application



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



BUREAU VERITAS



DNV



PRS

Maritime application

other

Railway



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1PA2>

#### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1PA2>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-1PA2>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PA2&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1PA2&lang=en)



