



targhetta di siglatura per fissaggio a scatto o incollaggio su portatarghetta, dimensione della targhetta 12,5x27 mm, targhetta nera, iscrizione bianca, con iscrizione: Power Off



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Targhetta identificativa
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
resistenza agli urti per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Peso netto per UQ	1 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio 	70 ... -25 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante l'immagazzinaggio e il trasporto 	80 ... -40 °C
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	12,5 mm
larghezza	27 mm
Accessori	
materiale degli accessori	plastica
tipo di fissaggio della targhetta	innestare a scatto / fissare con adesivo
marcatura della targhetta identificativa per dispositivi di comando	Power off
forma della targhetta identificativa per dispositivi di comando	rettangolare
colore della targhetta identificativa	nero (targhetta); bianco (dicitura)
Approvazioni Certificati	
dichiarazione ambientale del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione 	0.566 kg
<ul style="list-style-type: none"> potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio 	0.235 kg
<ul style="list-style-type: none"> potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita 	-0.0145 kg
<ul style="list-style-type: none"> potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale 	0.787 kg
Environment	General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Ap-
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC16-0DF0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC16-0DF0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0AC16-0DF0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC16-0DF0&lang=en



Ultima modifica:

02/04/2025 