



targhetta di siglatura per l'incollaggio su custodia, dimensione della targhetta 22x22 mm, targhetta nera, iscrizione bianca, con iscrizione: EMERGENCY STOP



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Targhetta identificativa
designazione del tipo di prodotto	3SU1
<b>Dati tecnici generali</b>	
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
resistenza agli urti per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Peso netto per UQ	1 g
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> </ul>	70 ... -25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'immagazzinaggio e il trasporto</li> </ul>	80 ... -40 °C
<b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>	
altezza	22 mm
larghezza	22 mm
<b>Accessori</b>	
materiale degli accessori	plastica
tipo di fissaggio della targhetta	fissare con adesivo
marcatura della targhetta identificativa per dispositivi di comando	EMERGENCY STOP
forma della targhetta identificativa per dispositivi di comando	Esecuzione quadrata
colore della targhetta identificativa	nero (targhetta); bianco (dicitura)
<b>Approvazioni Certificati</b>	
dichiarazione ambientale del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione</li> </ul>	0.566 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio</li> </ul>	0.235 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita</li> </ul>	-0.0145 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale</li> </ul>	0.787 kg
Environment	General Product Approval



[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Ap-  
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)



other



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF16-0DA0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AF16-0DA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0AF16-0DA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF16-0DA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF16-0DA0&lang=en)



---

Ultima modifica:

02/04/2025 