



contattore di commutazione, completo con resistenza e cavo di collegamento per 3TF6833-Q e 3TF6933-Q comando AC AC 380 ... 420 V, 50/60Hz

marca del prodotto	SIRIUS		
categoria del prodotto	Bobine magnetiche		
denominazione del prodotto	Contattore di commutazione		
<b>Dati tecnici generali</b>			
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017		
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1		
Peso netto per UQ	0,955 kg		
<b>Approvazioni Certificati</b>			
Environment	General Product Approval	other	Dangerous goods

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TY7684-0QV7>

### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7684-0QV7>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TY7684-0QV7>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TY7684-0QV7&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7684-0QV7&lang=en)



