



Adattatore per porta, incasso in porta del quadro elettrico o in piastra frontale, per addurre fuori solo la interfaccia di sistema

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIMOCODE
denominazione del prodotto	adattatore per porta
esecuzione del prodotto	Per montare all'esterno l'interfaccia di sistema ad es. su un quadro elettrico
grado di protezione IP	IP54
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	EMV



EG-Konf.



UL



RCM

EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS



RMRS

other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)



Profibus

Ulteriori informazioni
------------------------

**Informazioni sull'imballaggio**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
**Information for data generation and storage**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**  
<https://www.siemens.com/ic10>  
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3UF7920-0AA00-0>  
**Generatore CAx online**





