



etichette di siglatura, per pannello operatore 3UF720, per l'iscrizione di Modulo

Dati tecnici generali

marca del prodotto	SIMOCODE
denominazione del prodotto	Etichette di siglatura
esecuzione del prodotto	Per i LED del modulo di comando 3UF720

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Environment	Industrial Communication
----------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF7925-0AA02-0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7925-0AA02-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF7925-0AA02-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7925-0AA02-0&lang=en

Printing

Deutsch:

Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungsstreifen nur zur Bedruckung durch einen Laserdrucker geeignet sind! Um eine ausreichende Haltbarkeit der Beschriftung zu gewährleisten, darf hierzu nur die rauhere der beiden Seiten bedruckt werden.

Português:

Por favor, ter em atenção que as etiquetas só são adequadas para impressão em impressora laser. Para garantir a durabilidade aceitável da inscrição, só deverá imprimir-se no lado mais áspero das duas.

Русский:

Обратите внимание, что эти наклейки пригодны только для печати лазерным принтером! Чтобы обеспечить достаточную долговечность надписи, необходимо печатать на более шероховатой из двух сторон.

Türkçe:

Yazı gentile ediniz! Yazı sadece yüzü

English:

Please note to ensure adequate

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante laser ! Pour assurer durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la plus rugueuse.

Italiano:

Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser! Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso dell'etichetta.

Printing

Deutsch:

Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungsstreifen nur zur Bedruckung durch einen Laserdrucker geeignet sind! Um eine ausreichende Haltbarkeit der Beschriftung zu gewährleisten, darf hierzu nur die rauhere der beiden Seiten bedruckt werden.

Português:

Por favor, ter em atenção que as etiquetas só são adequadas para impressão em impressora laser. Para garantir a durabilidade aceitável da inscrição, só deverá imprimir-se no lado mais áspero das duas.

Русский:

Обратите внимание, что эти наклейки пригодны только для печати лазерным принтером! Чтобы обеспечить достаточную долговечность надписи, необходимо печатать на более шероховатой из двух сторон.

Türkçe:

Yazı gentile ediniz! Yazı sadece yüzü

English:

Please note to ensure adequate

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante laser ! Pour assurer durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la plus rugueuse.

Italiano:

Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser! Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso dell'etichetta.

Printing instructions

SIEMENS

06-07-2006

Deutsch:

Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungsstreifen nur zur Bedruckung durch einen Laserdrucker geeignet sind! Um eine ausreichende Haltbarkeit der Beschriftung zu gewährleisten, darf hierzu nur die rauhere der beiden Seiten bedruckt werden.

Português:

Por favor, ter em atenção que as etiquetas só são adequadas para impressão em impressora laser. Para garantir a durabilidade aceitável da inscrição, só deverá imprimir-se no lado mais áspero das duas.

Русский:

Обратите внимание, что эти наклейки пригодны только для печати лазерным принтером! Чтобы обеспечить достаточную долговечность надписи, необходимо печатать на более шероховатой из двух сторон.

Türkçe:

Yazı gentile ediniz! Yazı sadece yüzü

English:

Please note that the labeling strips are only suitable for printing on a laser printer! To ensure adequate durability of the labels only use the rougher side of the strips.

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante laser ! Pour assurer durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la plus rugueuse.

Italiano:


Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser! Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso dell'etichetta.

SIEMENS

Einschubstreifen	A4-Blatt	- 1200 Stück
Labeling strip	DIN A4 sheet	- 1200 pieces
Tira de inserção	folha A4	- 1200 peças
Пластина вставная	лист A4	- 1200 штук
İçe sürüm şeridi	A4 kağıt	- 1200 adet
Tira insertable	hoja A4	- 1200 piezas
Bandes à insérer, format DIN A4		- 1200 pièces
Carta inseribile in formato A4		- 1200 pezzi

Info: <http://www.siemens.com/simocode>

Qty 1200



E01

3UF7925-0AA02-0



RECYCLING

Para impressão em impressora laser, só se deve imprimir no lado mais áspero das duas.
Печать необходимо производить на более шероховатой из двух сторон.
Dikkat! İnce yüzü kullanılmamalıdır.



Printing

Deutsch:

Bitte beachten Sie die Laserdrucker-
gewährleistung.

Português:

Por favor, ter em atenção a garantia
do impressor.

Русский:

Обратите внимание на гарантию
производителя.

Türkçe:

Yazı gentile ediniz! Yazı
sadece yüzü.

English:

Please note to ensure adequate
durability.

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora
láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse
sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante
laser ! Pour assurer une durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la
plus rugueuse.

Italiano:

Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser!
Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso
dell'etichetta.

Printing

Deutsch:

Bitte beachten Sie die Laserdrucker-
gewährleistung.

Português:

Por favor, ter em atenção a garantia
do impressor.

Русский:

Обратите внимание на гарантию
производителя.

Türkçe:

Yazı gentileri ediniz! Yazın
sadece yüzü.

English:

Please note to ensure adequate
durability.

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora
láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse
sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante
laser ! Pour assurer une durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la
plus rugueuse.

Italiano:

Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser!
Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso
dell'etichetta.

Printing instructions

SIEMENS

06-07-2006

Deutsch:

Bitte beachten Sie, dass die Beschriftungsstreifen nur zur Bedruckung durch einen
Laserdrucker geeignet sind! Um eine ausreichende Haltbarkeit der Beschriftung zu
gewährleisten, darf hierzu nur die rauhere der beiden Seiten bedruckt werden.

Português:

Por favor, ter em atenção a
garantia do impressor.

SIEMENS

Einschubstreifen	A4-Blatt	- 1200 Stück
Labeling strip	DIN A4 sheet	- 1200 pieces
Tira de inserção	folha A4	- 1200 peças
Пластина вставная	лист A4	- 1200 штук
İçe sürüm şeridi	A4 kağıt	- 1200 adet
Tira insertable	hoja A4	- 1200 piezas
Bandes à insérer, format DIN A4		- 1200 pièces
Carta inseribile in formato A4		- 1200 pezzi

Русский:

Обратите внимание на гарантию
производителя.

Türkçe:

Yazı gentileri ediniz! Yazın
sadece yüzü.

English:

Please note to ensure adequate
durability.

Info: <http://www.siemens.com/simocode>

Qty
1200



E01



3UF7925-0AA02-0

Please note that the labeling strips are only suitable for printing on a laser printer! To
ensure adequate durability of the labels only use the rougher side of the strips.

Español:

No olvide que las tiras rotulables sólo son aptas para su inscripción con una impresora
láser. Para garantizar una durabilidad aceptable de la inscripción sólo deberá imprimirse
sobre la cara más áspera de las dos.

Français:

Remarque : les bandes de repérage ne conviennent qu'à l'impression par une imprimante
laser ! Pour assurer une durabilité suffisante du libellé, l'impression doit se faire sur la face la
plus rugueuse.

Italiano:

Notare che le etichette di siglatura sono adatte solo per la stampa con stampante al laser!
Per assicurare una buona durata della scrittura, si deve stampare solo il lato più rugoso
dell'etichetta.

