

mounting adapter for operator unit, for mounting in front panel, for remote installation, width 105 mm, height 42 mm



Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIMOCODE
denominazione del prodotto	Adattatore di montaggio
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul>	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	EMV	other



[Confirmation](#)



Environment	Industrial Communication
<p><a href="#">Environmental Confirmations</a></p>	<p>Profibus</p>

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3UF8922-0BA00-0>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF8922-0BA00-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3UF8922-0BA00-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF8922-0BA00-0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF8922-0BA00-0&lang=en)



