



modulo compatto AS-i K60 analogico slave A/B, 2AI, IP67 2 x ingressi, corrente 4..20 mA, +/- 20 mA per sensori a 4 fili 2 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali			
esecuzione del prodotto		moduli I/O analogici per utilizzo in campo IP 67 - K60	
esecuzione del tipo di device		slave analogico A/B (spec. 3.0)	
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		morsetti a vite M12	
corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface con 30 V max.	mA	160	
profilo		7.A.9	
risoluzione A/D per I/O analogici	bit	14	
tipo di tecnica di collegamento		4 conduttori	
Ingressi			
numero degli ingressi analogici		2	
variabile di ingresso		mA	
funzione del prodotto variabile di ingresso parametrizzabile		Si	
numero delle uscite analogiche		0	
variabile di uscita		Si	
• segnale di corrente			
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente		-20 ... +60	
• durante l'esercizio	°C		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-40 ... +85	
grado di protezione IP		IP67	
Dati meccanici			
larghezza	mm	60	
altezza	mm	152	
profondità	mm	29	
tipo di fissaggio		montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60	
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval		EMV	
 EG-Konf. UL RCM			
Maritime application	other	Environment	Industrial Commu- nication



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>

Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>



Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2207-1BQ50-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3&lang=en





Ultima modifica:

02/04/2025