




## FRAME LED 230V BASIC

## incasso da parete LED per interni, 2700K

Con la nostra serie FRAME LED ad alto voltaggio vi offriamo una soluzione salvaspazio per l'incasso a parete. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nel colore bianco caldo. Come accessori optional sono disponibili la presa da incasso e il telaio. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questa lampada contiene LED integrati.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1000576
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Numero di cablaggi	250
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	3.1 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	300 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	140 lm
Temperaturacolore	2700 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	9 cm



## Sorgente Luminosa

916442	A E
Accessori	
112780	TELAIO PER L'INSTAL- LAZIONE di FRAME BA- SIC , FLAT FRAME BA- SIC, FLAT FRAME CUR- VE e FRAME CURVE
112781	PRESA DA INCASSO di FRAME BASIC , FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE

Larghezza	9 cm
Profondità	5.5 cm
Peso netto	0.255 kg
Peso lordo	0.312 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	7.2 cm
Larghezza d'incasso	8 cm
Profondità d'incasso	6.5 cm
BIG WHITE pagina	409