






## **LOGS IN**

lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm, nero/ottone

La lampada da parete LED UP/DOWN LOGS IN dal design marcato dispone di un COB LED ultramoderno ad alte prestazioni che emette una luce indiretta di colore bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un'illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Grazie alla funzione dim-to-warm, LOGS IN è dimmerabile in modo continuo e senza sfarfallii. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1000638
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	1 A
Durata della corrente di spunto	68 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.09
Lumen	430 lm
Temperaturacolore	2000-3000 Kelvin
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Risk Group	1



## Sorgente Luminosa



Larghezza	10 cm
Altezza	7 cm
Profondità	10 cm
Peso netto	0.533 kg
Peso lordo	0.643 kg
BIG WHITE pagina	196