






GLENOS

sospensione profilata, LED, 4000K, nera, 2 m, 85W

La sospensione GLENOS dotata di LED strip ad alte prestazioni offre una potente illuminazione a LED di classe superiore. Le sospensioni sono disponibili in diverse lunghezze e varianti di colore e sono dotate di un cavo di alimentazione lungo 2,50 m accorciabile in modo personalizzato. La sospensione GLENOS, grazie al driver LED dimmerabile, è pronta per il collegamento alla rete da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1001409
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	85 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	300 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	6600 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Colore	nero
CRI	80
UGR≤	28
Dati LXXBXX	L70B50



Sorgente Luminosa

916328	A E
Accessori	
470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W

Durata	35000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Lunghezza	205 cm
Larghezza	5 cm
Altezza	7 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	4.491 kg
Peso lordo	5.353 kg
BIG WHITE pagina	143