






ENOLA_B TRACK SPOT

QPAR51, bianco, 50W, incl. adattatore monofase

Il faretto su binario ENOLA_B, dal design minimale, è realizzato in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, nero e grigio argento. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. Grazie all'attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto al sistema di binari ad alto voltaggio monofase.



DATI TECNICI

Articolo	1002111
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto,Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	11.3 cm
Altezza	12 cm
Diametro	6.7 cm
Peso netto	0.371 kg
Peso lordo	0.467 kg
BIG WHITE pagina	480
	·



Lampadina consigliata

Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco	
Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco	
Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco	
QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°	