




## DASAR® 270 Outdoor LED

incasso da terra, 3000K, rotondo, IP67, irraggiamento simmetrico

La lampada da incasso a terra calpestabile ad alto voltaggio DASAR® 270 per esterno LED 3000K rotonda IP67 con irradiazione simmetrica incanta con la sua cornice in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. In questo modo, la lampada LED da incasso a pavimento per esterno genera un'atmosfera luminosa emozionante, che conquista con i LED dalla durata di 50.000 ore. Pronti a farvi entusiasmare dai vantaggi delle lampade per esterni SLV?



## **DATI TECNICI**

Articolo	1002897
Codice IP	IP 65 / IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento
Numero di cablaggi	60
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	30 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	35 °C
Lumen	2500 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
	•



## Sorgente Luminosa

916518	A E	
Accessori		
1002899	Grill Diffusor per incassi da terra DASAR® 270 Outdoor LED , con irrag- giamento simmetrico	

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	20.3 cm
Diametro	27 cm
Peso netto	5.886 kg
Peso lordo	6.709 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	19.9 cm
Diametro d'incasso	25 cm
BIG WHITE pagina	719