




ASTINA QPAR51

Indoor sospensione, bianco

La sospensione ad alto voltaggio ASTINA è realizzata in alluminio ed è concepita sia per l'uso di lampadine alogene GU10 sia di LED retrofit. L'alloggiamento della lampada ha una copertura in vetro che crea una delimitazione cromatica tramite l'illuminazione indiretta. ASTINA PD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1002937
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP 20
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Altezza	20 cm
Diametro	7 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.652 kg
Peso lordo	0.825 kg
BIG WHITE pagina	160

Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , sorgente luminosa a LED bianco/trasparente 5W 2700 6500K CRI90 38°

Accessori

1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
1001818	FITU rosone a tre elementi , lungo, nero
1001819	FITU rosone a tre elementi , lungo, bianco
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132610	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
132611	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario

132615	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, ro- tondo, cromo, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, nero, in- cl. sistema di scarico del ramo secondario e filetta- tura
143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio