




## PANTILLO 28

### Indoor sospensione E27 cromo

La sospensione PANTILLO 28 ha forma cilindrica e una lunghezza massima della sospensione di 250 centimetri. Con il diffusore cilindrico in vetro cromato di alta qualità, PANTILLO 28 è bello da vedere, soprattutto nelle composizioni di più apparecchi abbinati.



### DATI TECNICI

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Articolo                              | 1003006                |
| Numero di attacchi                    | 1                      |
| Codice IP                             | IP 20                  |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto con accessori |
| Tensione nominale primaria            | 200-240V ~50/60Hz      |
| Classe isolamento                     | II                     |
| Wattaggio                             | 15 W                   |
| Colore                                | cromo                  |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico             |
| Emissione                             | diffusa                |
| Altezza                               | 17.2 cm                |
| Diametro                              | 28 cm                  |
| Peso netto                            | 1.008 kg               |
| Peso lordo                            | 2.118 kg               |
| BIG WHITE pagina                      | 162                    |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1005265 | ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°             |
| 1005286 | QT14 G9 , sorgente luminosa a LED bianco 3,6W 3000K CRI90 300°           |
| 1005303 | A60 E27 , sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°      |
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead , sorgente luminosa a LED cromo 7,5W 2700K CRI90 180° |

## Accessori

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001542 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio         |
| 1002163 | FITU rosone a un elemento , soft gold                                                                                 |
| 132600  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario                      |
| 132601  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario                    |
| 132605  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, cromo, incl. sistema di scarico del ramo secondario                     |
| 143120  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura   |
| 143121  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143124 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario monofase, grigio ar-<br>gento, incl. sistema di<br>scarico del ramo secon-<br>dario e filettatura |
| 145990 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario alta tensione trifase,<br>nero, incl. accessori di<br>montaggio                                   |
| 145994 | ADATTATORE PER<br>SOSPENSIONE , per bi-<br>nario alta tensione trifase,<br>grigio, incl. accessori di<br>montaggio                                 |