






WORKLIGHT

lampada da terra bianco 79W 4000K 80°

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORK-LIGHT, riceverete una lampada da terra Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all'avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con UGR ≤ 19. La presenza di un sensore di movimento, il controllo della luce diurna integrato e la dimmerabilità, soddisferà tutte le esigenze della moderna illuminazione da ufficio. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici comprensivi di presa, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1005391
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Mobile
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	2000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	79 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	150 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	bianco
CRI	80
Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore	7600 lm 4000 Kelvin 80 ° bianco



Sorgente Luminosa

916336	A E

UGR≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	69.2 cm
Larghezza	31 cm
Altezza	195 cm
Peso netto	14.565 kg
Peso lordo	17.593 kg
BIG WHITE pagina	101