






ROCCI 200 EL quadrato

illuminazione da incasso a terra acciaio inox spazzolato 16W 3000K 120 $^{\circ}$

La lampada a incasso da terra ROCCI 200 con diffusore in acciaio inossidabile quadrato o rotondo e copertura in vetro trasparente è dotata di un modulo LED. La classe di protezione IP67 rende questa lampada dotata di due diffusori ideale per le aree esterne. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica con tensione a 230V. Scatola da incasso in dotazione per un montaggio semplificato.



DATI TECNICI

Articolo	1006105
Codice IP	IP 65 / IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento
Numero di cablaggi	10
Carico meccanico	0.5 t
Tensione nominale primaria	100-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	17 A
Durata della corrente di spunto	35 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	acciaio inox



Sorgente Luminosa

916352 Î

CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Lunghezza	20 cm
Larghezza	20 cm
Profondità	14 cm
Pesonetto	2.22 kg
Peso lordo	2.609 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13.6 cm
Diametro d'incasso	14 cm
BIG WHITE pagina	730