






## KADUX 2

incasso, biemissione, QPAR51, rettangolare, bianco opaco, max. 100W, incl. clip di fissaggio

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione GU10 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L'incasso KADUX 2 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                   | 115521                  |
|----------------------------|-------------------------|
| Numero di attacchi         | 2                       |
| Girevole od orientabile    | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP                  | IP 20                   |
| Montaggio                  | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio      | Soffitto                |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz       |
| Classe isolamento          | I                       |
| Wattaggio                  | 50 W                    |
| Colore                     | bianco                  |
| Emissione                  | diretto                 |
| Lunghezza                  | 15 cm                   |
| Larghezza                  | 9 cm                    |
| Altezza                    | 13 cm                   |
| Peso netto                 | 0.549 kg                |
| Peso lordo                 | 0.617 kg                |
| Forma dello scasso         | squadrata               |
| Lunghezza d'incasso        | 14 cm                   |
| Larghezza d'incasso        | 8 cm                    |
| Profondità d'incasso       | 13 cm                   |
| BIG WHITE pagina           | 376                     |
|                            |                         |



## Lampadina consigliata

| 1005076 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10 2700K,<br>bianco             |
|---------|---|
| 1005079 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 3000K,<br>bianco            |
| 1005082 | Sorgente luminosa LED<br>QPAR51 , GU10, 4000K,<br>bianco            |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , sorgente<br>luminosa a LED 6W 2200<br>2700K CRI90 36° |