






ALTRADICE

lampada a plafone, biemissione, QPAR51, bianca, max. 100W

ALTRA DICE lampada a plafone a forma cubica in alluminio e acciaio dispone di due vani ottici con un'apertura su un solo lato ciascuno per l'inserimento di una lampadina alogena ad alto voltaggio. Disponibile con alloggiamento bianco o grigio argento, lo spot ruotabile e orientabile è concepito per l'uso di lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 ed è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	151531
Numero di attacchi	2
Orientabilità	180 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	50 W
Temperatura ambiente massima	25 °C
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	22.5 cm
Larghezza	7 cm
Altezza	9 cm
Peso netto	0.797 kg
Peso lordo	0.947 kg
BIG WHITE pagina	308
	.



Lampadina consigliata

1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005080	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, nero
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°