Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Tolomeo micro faretto Led - senza interruttore



DESIGN BY :

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2010

MATERIALI :

Alluminio lucidato, alluminio anodizzato opaco

DESCRIZIONE :

Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

Emissione

Orientabile

20

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Tolomeo micro faretto Led - senza interruttore
Codice articolo:	**A043500**
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio lucidato, alluminio anodizzato opaco
Colore supporto:	Miroir
Serie:	Design

OTTICHE

Emissione:	Orientabile

DIMENSIONI

Larghezza:	cm 20
Altezza:	cm 20
Forma incasso:	

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	8
Tipologia:	Led
Color Rendering:	N/s

MISURE



SORGENTE LUMINOSA

20

ELETTRICHE

Tensione di alimentazione del trasformatore:	9,6W
Tensione di alimentazione:	12V

Artemide

DIAGRAMMI

Polar curve



Cartesian diagram

