

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

L 845 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art. n. 078638



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



connectable via bluetooth



IP44



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Descrizione del funzionamento

Connected Lighting – Cubo luminoso di prima qualità. Lampada a cubo di design da parete L 845 SC in pregiato alloggiamento in alluminio. Dotata di sensore invisibile ad alta frequenza a 160° (5 m di raggio di rilevamento). Flusso luminoso: 719 lm, Potenza: 9 W, Colore della luce: 3000 K. Con funzione gruppi limitrofi. Impostazione, messa in funzione e collegamento in rete senza fili via Bluetooth Mesh e App STEINEL Connect. Accensione graduale, illuminazione di base (10-100%) e luce principale dimmerabile (10-100%). Disponibile anche senza sensore nella versione L 845 C.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	134 x 134 x 87 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078638
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	719 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	719 lm
Efficienza totale del prodotto	79,9 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B50	
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

L 845 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art. n. 078638



Dati tecnici

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W
Altezza di montaggio max.	2,50 m

Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line

L 845 C


senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841 078638


Art. n. 078638



Disegno



Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

