








Tolleranze generali

Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rif. UNI EN 22768
 Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768 - grado IT10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli di piega ± 1

*= Quota variabile per tipologia di cavo
 Variable dimension by type of cable



Scala 1:1

Questo disegno è proprietà esclusiva di Techno s.p.a. e non può essere riprodotto, modificato, copiato o distribuito senza autorizzazione scritta della Techno s.p.a. This drawing and all information contained here can not be used or reproduced, integrally or partially, without Techno s.p.a. written authorization.	Materiale-Material:		Titolo-Title:			
	Trattamento-Treatment:		Kit Mini-Connect XDry 5P Screw D6-13.5 IP68			
	N° documento cliente Customer ref		Peso [gr]: Weight [gr]:	48.73		
	Disegnato - Drawn by:	Marco Strada	Data: Date:	2025-03-28		
Disegnato - Drawn by:	Marco Strada	Data: Date:	2025-03-28	Scala-Scale:	2:1	
Controllato-Checked by:	M.Strada	Data: Date:	2025-03-28	Formato - Format	A3	
			Progetto-Project:			
			TH391			
			N° Disegno - Drawing N°	Rev.	Foglio N°	N° Fogli
			THB.391.R5A.L.R	00	1	1
			Nome file - Filename			
			THB.391.R5A.L.R			